

Liny i mocowania

zielony front

Cennik, 26 lutego 2015

Liny, mocowania i akcesoria, oferta na elementy standardowe. Dostarczamy również akcesoria i mocowania o niestandardowych parametrach - prosimy o kontakt.

Towary wysyłamy pocztą kurierską / spedycją.

Nazwa	Kod EAN	Cena +23%	
		netto	brutto

Liny

Stalowe liny kwasoodporne (AISI 316) i liny plecione z jedwabiu polipropylenowego z rdzeniem, odporne na działanie promieni UV.

Lina stalowa, nierdzewna 3 mm , splot 7x7 - 1 metr siła zrywająca: 6,05 kN	5901384812003	2,46 zł	3,03 zł
Lina stalowa, nierdzewna 4 mm , splot 7x19 - 1 metr siła zrywająca: 10,8 kN	5901384812010	3,92 zł	4,82 zł
Lina pleciona 5 mm , lina polipropylenowa z rdzeniem, czarno-szara - 1 metr siła zrywająca: 3,1 kN	5901384812034	1,20 zł	1,48 zł
Lina pleciona 6 mm , lina polipropylenowa z rdzeniem, czarno-szara - 1 metr siła zrywająca: 5,2 kN	5901384812041	1,32 zł	1,62 zł

Mocowania

Standardowe mocowania lin w różnych wariantach - do lin o różnej grubości i do różnych podłoży - wkręty oczkowe, śruby dwugwintowe i kotwy chemiczne. Mocowania o innych parametrach dostępne na zamówienie.

Wkręt oczkowy W8X80 - drewno, dystans: do 5 cm Wkręt do drewna z okiem, dystans: 5 cm średnica 8 mm, długość 80 mm, stal nierdzewna	5901384812058	12,56 zł	15,45 zł
Wkręt oczkowy W10X100 - drewno, dystans: do 6 cm Wkręt do drewna z okiem, dystans: 6 cm średnica 10 mm, długość 100 mm, stal nierdzewna	5901384812065	17,72 zł	21,80 zł

Śruba dwugwintowa D8X100 - drewno / mur, dystans: do 5 cm

Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym lub uchem, do drewna lub w mur.

Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 12x60 mm, podkładka 29 mm

Średnica wiercenia 12 mm, minimalna głębokość wiercenia: 70 mm

D8X100-U - z uchem	5901384812072	12,85 zł	15,81 zł
D8X100-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 lub 4 mm	5901384812379	21,20 zł	26,08 zł

Śruba dwugwintowa D8X120 - drewno / mur, dystans: do 6 cm

Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym lub uchem, do drewna lub w mur.

Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 12x80, podkładka 29 mm

Średnica wiercenia 12 mm, minimalna głębokość wiercenia: 90 mm

D8X120-U - z uchem	5901384812355	13,78 zł	16,95 zł
D8X120-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 lub 4 mm	5901384812362	22,40 zł	27,55 zł

Śruba dwugwintowa D10X160 - drewno / mur, dystans: do 6 cm

Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym 3 mm, 4 mm lub z uchem, do drewna lub w mur.

Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 14x80 mm 3-stronne rozpieranie, podkładka 34 mm. Średnica wiercenia 14 mm, minimalna głębokość wiercenia: 90 mm

D10X160-U - z uchem	5901384812089	23,83 zł	29,31 zł
D10X160-3 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 mm	5901384812096	26,17 zł	32,19 zł
D10X160-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm	5901384812102	35,70 zł	43,91 zł

Śruba dwugwintowa D10X180 - drewno / mur, dystans: do 8 cm

Śruba dwugwintowa z zaciskiem krzyżowym 3 mm, 4 mm lub z uchem, do drewna lub w mur.

Koszulka nylonowa trójstronnego rozpierania 14x80 mm, podkładka 34 mm.

Średnica wiercenia 14 mm, minimalna głębokość: 90 mm

D10X180-U - z uchem	5901384812119	23,83 zł	29,31 zł
D10X180-3 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 mm	5901384812126	26,17 zł	32,19 zł
D10X180-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm	5901384812348	35,70 zł	43,91 zł

Kotwa chemiczna C10X180 - mur, dystans: do 8 cm

Kotwa chemiczna do mocowania w podłożach z pustymi przestrzeniami, wklejana na żywicę.

Wymiary: M10x180 mm, plastikowa tuleja siatkowa 16 x 90 mm, podkładka 34 mm. Stal nierdzewna.

Średnica wiercenia 16 mm, minimalna głębokość: 100 mm

C10X180-U - z uchem	5901384812133	24,80 zł	30,50 zł
C10X180-3 - z zaciskiem krzyżowym do liny 3 mm	5901384812140	27,14 zł	33,38 zł
C10X180-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm	5901384812157	38,53 zł	47,39 zł

Kotwa chemiczna C12X200 - mur, dystans: do 8 cm

Kotwa chemiczna do mocowania w podłóżach z pustymi przestrzeniami, klejona na żywicę.

Wymiary: M12x200 mm, plastikowa tuleja siatkowa 16 x 90 mm, podkładka 44 mm. Stal nierdzewna.

Średnica wiercenia 16 mm, minimalna głębokość wiercenia: 100 mm

C12X200-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm	5901384812164	27,91 zł	34,33 zł
C12X200-5 - z zaciskiem krzyżowym do liny 5 mm	5901384812171	48,35 zł	59,47 zł

Kotwa chemiczna z dystansem CD12X300 - mur ocieplony, dystans: do 10 cm

Kotwa chemiczna do mocowania w ścianach ocieplonych, w podłóżach z pustymi przestrzeniami.

Tuleja dystansowa PP, podkładka 44 mm. Stal nierdzewna.

Średnica wiercenia 16 mm, minimalna głębokość wiercenia: 100 mm

CD12X300-4 - z zaciskiem krzyżowym do liny 4 mm	5901384812188	31,00 zł	38,13 zł
---	---------------	----------	----------

Kotwa wkręcana w grunt

Nierdzewna (AISI 304) kotwa do wkręcania w grunt. Do lin plecionych i stalowych.

Długość 60 cm, skok sprężyny: 70 mm, średnica: 70 mm, fi: 8 mm

5901384812201	50,00 zł	61,50 zł
---------------	----------	----------

Kotwy chemiczne - żywica

Poliestrowa żywica dwuskładnikowa bez styrenu, przeznaczona do zamocowań w materiałach lekkich i ceramicznych takich jak: beton komórkowy, cegła pełna, i w materiałach z otworami: porotherm, cegła dziurawka, pustaki itp.

Żywica poliestrowa RAWL R-KEM+ 175 ml - do mocowań "C"

Kartridż z jedną dyszą mieszającą. Do stosowania z dozownikiem.

5901384812218	25,58 zł	31,46 zł
---------------	----------	----------

Żywica poliestrowa RAWL R-KEM+ 300 ml - do mocowań "C"

Kartridż z dwoma dyszami mieszającymi. Do stosowania z dozownikiem.

5901384812225	41,00 zł	50,43 zł
---------------	----------	----------

Akcesoria

Zakończenia lin, kausze, ściągacze itp.
Wszystkie elementy ze stali kwasoodpornej AISI 316.

Śruba rzymska - ściągacz M6 - szczęka-szczęka	5901384812232	14,84 zł	18,25 zł
Śruba rzymska - ściągacz M8 - szczęka-szczęka	5901384812249	18,90 zł	23,25 zł
Śruba rzymska - ściągacz M10 - szczęka-szczęka	5901384812386	24,31 zł	29,90 zł
Zacisk do liny zamknięty 3 mm	5901384812256	7,23 zł	8,89 zł
Zacisk do liny zamknięty 4 mm	5901384812263	8,20 zł	10,09 zł
Zacisk kabłąkowy 3 mm	5901384812287	2,70 zł	3,32 zł
Zacisk kabłąkowy 4 mm	5901384812294	3,15 zł	3,87 zł
Kausza 3 mm	5901384812317	0,61 zł	0,75 zł
Kausza 4 mm	5901384812324	0,65 zł	0,80 zł